

Catálogo Veterinario



www.grupotruterlab.com

Bomba de Infusión Vertical

Catálogo	VML-1600VET
Tasa de Flujo	1-1500 mL/h
Tarifa de Bolos	5 - 1000 ml/h ajustable
Exactitud de la Oclusión	10 niveles mayor (H) 900 ± 200 mmHg
Tasa KVO	0.5 - 5 ml/h
Precisión de la Infusión	± 5 %
Detector de Burbujas	Detección de sensibilidad 25 ul
Registro de Historia de la Infusión	1500 pcs
Alarmas	Tiempo/Calibración/Oclusión/Burbuja/Puerta Abierta/ Batería/Final/ Error en el Sistema/ etc.
Poder	AC 100 - 240 V. 50/60 Hz Batería: DC 12V. 2300 mAh
Configuración del Modo de Infusión	Modo fluido y de goteo.
Velocidad de Infusión	goteo/min, mL/h
Aplicaciones	Para la infusión de medicamento o alimento al paciente



Bomba de Infusión de Jeringa un Canal

Catálogo	VML-50C6VET
Jeringas	10, 20, 30, y 50 mL
Tasa de Flujo	0.1 - 1500 ml/h (en jeringa de 50ml), 0.1 - 900 ml/h (en jeringa de 30 ml), 0.1 - 600 ml/h (en jeringa de 20 ml), 0.1 - 400 ml/h (en jeringa de 10 ml).
Presión de la Oclusión	H: 800±200 mmHg (106.7± 26.7 kPa) o 1.09± 0.27 kgf/cm2. C: 500± 100 mmHg (66.7± 13.3 kPa) o 0.68± 0.13 kgf/cm2. L: 300± 100 mmHg (40.7± 13.3 kPa) o 0.41± 0.13 kgf/cm2.
Alarmas	Tiempo/Calibración/Oclusión/Batería/Final/ Error en el Sistema/ etc.
Poder	AC 110 - 230 V ± 10%, 50/60 Hz ± 1 Hz Batería: DC 12V.



Bomba de Infusión de Horizontal con Calentador de Fluidos

Catálogo	AXIO-1500
Tasa de Flujo	0.1 - 1500 ml/h paso. Si el valor es 100 ml/h o superior, el paso es de 1ml/h.
Tasa de Bolo	600-1000 ml (ajustable)
KVO Tasa	0.1-5 ml/h (ajustable)
Exactitud de la Oclusión	H: 900±200 mmHg (120.7± 26.7 kPa) C: 500±100 mmHg (66.7± 13.3 kPa) L: 100±50 mmHg (13.3±6.6 kPa)
Alarmas	Tiempo/Calibración/Oclusión/Burbuja/Puerta Abierta/ Batería/Final/ Error en el Sistema/ etc.
Poder	AC 110 - 230 V. 50/60 Hz ± 1 Hz Batería: DC 12V. 2300 mAh
Modo de Infusión	Tasa, goteo, peso y hora.
Placa de Calentamiento	Temperatura ambiente de + 5 - +40°C



Concentrador de Oxígeno 0-5 lt x min.



Catálogo	VML0LV-5
Pureza	93% ± 3 (V/V)
Presión de Salida	20 kPa - 60 kPa
Velocidad de Flujo	0 - 5 L / min
Accesorios	Puntas nasales Filtro de polvo y repuestos Mangueras vaso humidificador

Oxímetro de Pulso

Oxímetro de pulso veterinario con pantalla LED numérica SpO2 frecuencia de pulso, batería litio; tecnología anti-movimiento.



Catálogo	AXIO-10A
SpO2	Rango de medición: 35 - 100% Precisión: ± 2% (70 ~ 100%), 0 - 69% no especificado Resolución: 1%
Frecuencia de Prensa	Rango de medición: 30-250 lpm Precisión: ± 2 lpm Resolución: 1bpm
Ren. del índice de Perfusión	Rango: 0.05 - 20%
Energía	Batería de litio recargable con 1800 mah
Accesorios	Sensor veterinario SpO2, Manual de usuario.

Maquina Veterinaria de Anestesia



Catálogo	AXIO-MA
Vaporizador	Isoflurano
Modo de ventilación	Cerrado Medio cerrado Entre abierto
Suministros de Flujo	O2, O2 + N2O u O2 + aire, 0.28 ~ 0.65Mpa
Fujo de CO2	25 ~ 75 L/min
Volumen de corriente [modo manual]	20 ~ 1500 ml

Monitor 3 Parametros



Catálogo	VMLCMS5000VET
Monitoreo	NIBP
Medición	Oscilometría
Modo	Manual / Auto
Precisión	Desviación media ±5 mmHg, máxima ±8 mmHg.
Rango de Med.	10 mmHg - 270 mmHg
Visualización en tiempo Real	SpO2, frecuencia de pulso, pletisograma SpO2, gráfica de bar, SpO2 y gráfica de tendencia PR.

Calentador de Fluidos Mod. VML-H10



- Muestra la temperatura en tiempo real.
- Alarma.
- 2 sensores independientes de temperatura.
- Portatil.
- Util como calentador de fluidos o sangre

Oxímetro de Pulso (SpO2, PR y Temperatura)

Catálogo	VMLF380V
SpO2	Rango de medición: 35% - 100% Resolución: 1%
PR	Rango de medición: 25bpm - 400 bpm Resolución: 1 bpm
Temperatura	Rango de medición: 18 - 45 °C Resolución: 0.1 °C



Aspirador Portátil Mod. VML7E-A



Catálogo	VML7A-23B	VML7E-A
Unidad de Poder	AC 110V - 60 Hz	
Rango de Aspiración	0.09 Mpa-0.02 Mpa	0.75 Mpa-0.02 Mpa
Capacidad	20 lts x min	18 lts x min
Capacidad del frasco	2500 ml x unidad	1000 ml x unidad
Ruido	menor a 60 db	menor a 65 db

Aspirador Quirúrgico Mod.



Electrocardiógrafos Veterinarios

Electrocardiógrafos veterinarios para el muestreo de señales ECG simultáneamente e imprimiendo la forma de onda de ECG en modo manual o automático.



Catálogo	VMLECG100GVET	VMLECG300GVET
Canales	1 canal	3 canales
Modo de entrada	Flotante y protección de desfibrilación	
Respuesta de Frecuencia	0.05Hz-150Hz	
Tiempo constante	>- 3.2s	
Sensibilidad Estándar	10mm/mV	
Modo de registro	Impresión térmica	
Papel	50x20 mm	80x20 mm
Frecuencia de muestreo	800 Hz	1000 Hz
Batería	Litio recargable 7.4 V/2000 mAh	

Unidad Electroquirúrgica



Catálogo	VMLVET2S
Niveles	4 niveles PURE, BLEND (BL 1, 2, 3)
Corte	Corte puro, suave, liso y preciso. Corte /Blend
Coagulación	Forma de onda proporciona coagulación eficiente y segura.
Programación	Hasta 120 procedimientos quirúrgicos

Incluye accesorios.

Esterilizador EsteriUV



El Esteriuv es el mejor sistema de esterilización; tiene efectos destructivos sobre cualquier microorganismo alterando directamente su ADN de manera radical.

- Esteriliza lo que ves y lo que no ves.
- Esteriliza todo en 20 min.
- No requiere mantenimiento y además consume poca energía.

El esterilizador está equipado con la mejor tecnología que le brinda la máxima seguridad; su puerta de cristal templado tiene una película de plata y un polarizado especial que filtra totalmente los rayos UV-C. Cuenta con mecanismo de seguridad, que se apaga por sí si llegase a abrir la puerta por algún motivo.

Instrumental

- Gancho para castración OVH.
- Gancho veterinario.
- Trocar.
- Sujetador de Nariz.
- Probador de cascos.
- Preventor.
- Harm veterinario.
- Emasculador de castración.
- Elevador de hueso.
- Despuntador.
- Pinza para marcado de oído.
- Cuchillo para cascos.
- Costadora de uñas.
- Cortadora de uñas para gatos.
- Cortadora de uñas para aves.
- Estuches de disección.
- Hojas de bisturi.
- Mangos para bisturi.
- Pinzas adson con dientes y sin dientes.
- Pinzas Allis.
- Pinzas babcock.
- Pinzas crille recta y curva.
- Pinza crille rankin recta y curva.
- Pinzas de disección con y sin dientes.
- Pinza forester porta esponja recta o curva.
- Pinza iris con o sin dientes, recta o curva fina.
- Pinza kelly curva o recta.
- Pinza kelly rankin curva o recta.
- Pinza magill de introducción.
- Pinza mosquito curva o recta.
- Pinza mosquito halsted recta o curva.
- Pinza percy tissue.
- Pinza relojero.
- Pinza rochester carmalt curva o recta.
- Pinza rochester kocher curva o recta.
- Pinza rochester ochsner curva o recta.
- Pinza rochester pean curva o recta.
- Pinza russian.
- Pinza young tongue.
- Porta agujas mayo hegar.
- Porta agujas webster halsey.
- Porta agujas olsen hegar.
- Tijera aguda quirúrgica recta o curva.
- Tijera aguda roma curva o recta.
- Tijera iris recta o curva.
- Tijera lister.
- Tijera littahuer (quitapuntos).
- Tijera mayo recta o curva.
- Tijera metzembaum recta y curva.
- Placas para ortopedia.
- Clavos.
- Tornillos.
- Alambre.
- Desarmador.
- Taladro.
- Suturas.
- Etc.

Diagnóstico

Otoscopios y Oftalmoscopios Veterinarios

Instrumento medico que permite visualizar y examinar al paciente.



Catálogo	VMLT310	VMLTP302	VMLTP312C2
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Otoposcoio veterinario. - Fibra óptica. - Luz LED. - Espéculos reusables - Estuche rígido. 	<ul style="list-style-type: none"> - Otoposcoio y Oftalmoscoio veterinario. - Fibra óptica. - Luz LED. - Espéculos reusables. - Batería AA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Set de otoposcoio y oftalmoscoio recargable. - Fibra óptica. - 8 espéculos reusables. - Baterías AA. - Bomba de insuflado. - Luz LED.

Estuches de Laringoscopia



Catálogo	VMLH2-691	VMLH2-690
Características	Estuche de laringoscopia Miller - 4 hojas (1, 2, 3, 4) - Luz estándar. - Estuche.	Estuche de laringoscopia Mcintosh - 4 hojas (1, 2, 3, 4) - Luz estándar. - Estuche.

Báscula de plataforma de 200 g a 2000 kg

Capacidad: de 200g a 2000kg. (2 toneladas).
 Tamaño de la plataforma: 1.20 x 1.20 mts, acero inoxidable.
 Unidades de medida kg y lb.
 Pantalla LCD.
 Batería recargable.
 Con función tara y cuenta piezas.



Termómetro Digital Veterinario Mod. VMLTDV01



Termómetro rectal para uso veterinario.
 Rango: 32 °C A 44°C.

Lámpara de Wood

Luz UV
 51 leds
 Baterías AA



Glucómetro para perro y gato

Rango de prueba: 10-600 mg/dl
 Calibración del resultado: Equivalentes de plasma
 Tipo de muestra: Capilar
 Muestra: 0.5 ul
 Tiempo de la prueba: 5 seg.
 El kit incluye: Glucómetro, 10 tiras de prueba, 10 lancetas, dispositivo de punción, estuche, manual, guía y cuaderno de registro.



Báscula Digital Veterinaria

Capacidad maxima: 225lb / 100kg
 Capacidad minima: 1 lb / 40 g
 Tamaño: 71.12 cmx40.64x4.45cm / LxAxA
 Unidades de medida: kg, lb
 Batería: AAA



Termómetro Digital Rígido o Flexible



Mod. VMLTD100	Mod. VMLTD200
Uso oral, axilar y rectal.	
+/- 0.1 margen de error.	
Pantalla LCD de fácil lectura.	
Rango de temperatura 32°C A 42.9 °C	
Alarma acústica	
Resultados en menos de 1 min.	
	Impermeable (contra el agua)



Almohadilla Electrica Extra Grande

Rápido calentamiento
 Extra suave
 3 niveles de temperatura
 Tamaño: 60 x 40 cm
 Interruptor extraíble
 Funda lavable



Baumanómetro Digital Veterinario

Pantalla: LCD a color
 Medición NIBP automática
 Almacenamiento de datos
 Baterías "AA"



Los brazaletes de diferentes tamaños y el sensor para oximetría se venden por separado

Báscula Mod. VMLBY80

Capacidad máxima: 20 kg
 Unidades: kg/ libras/ oz.
 Pantalla: LCD
 Medidas: 32x32x2.1 cm
 Marca: Beurer



Consumibles

Abatelenguas de Plástico o de Madera
 Aguja Hipodérmica
 Agua Oxigenada
 Alcohol de Caña 96 o en Garrafón
 Algodón
 Aplicadores de Madera con algodón
 Apósitos
 Baumanómetro Aneroide
 Baumanómetro con Estetoscópio
 Batas Desechables
 Bolsas para Desechos
 Ropa Desechable
 Campos Quirúrgicos
 Cateter
 Cubre sabana Desechable
 Cubre Zapato
 Cubrebocas Desechable
 Curitas
 Cloruro de Benzalconio
 Dermodex
 Espejo Vaginal
 Estetoscópio Doble
 Equipo para Cirujano
 Equipos para Cirugía
 Equipos para Venoclisis
 Equipo para Anestesia Epidural
 Estetoscopios Esofágicos
 Glucómetros
 Guantes Desechables
 Jabón Quirúrgico
 Jabón Pre-quirúrgico



Jeringas Desechables
 Juego de Diagnóstico
 Krit Germicida
 Lanceta Metálica
 Lidocaína
 Martillo de Reflejos Buck
 Martillo de Reflejos Taylor
 Pluma Disparadora de Lancetas
 Productos de Gasa Desechables
 Pruebas rápidas
 Termómetro de Mercurio
 Termómetro Digital
 Tiras Reactivas
 Tela adhesiva
 Solución Yodo Espuma
 Solución Yodo
 Solución Germicida
 Solución Tintura
 Soluciones Inyectables
 Sondas Endotraqueales
 Sonda Nélaton
 Sonda Levin
 Sonda Foley
 Suturas
 Venda Elástica
 Venta de Yeso
 Venda Autoadherible



Ultrasonidos Veterinarios

Ultrasonido Veterinario Mod. DUS-60



- Portabilidad gracias a sus batería de 2 horas, pantalla de 12.1" TFT-LCD.
- Revisión bidireccional de 256 cuadros (cine loop).
- Software con paquete de cálculos Abdominal, obstétrico, partes pequeñas, ginecológico, ortopédico, cardiológico, vasos periféricos y urológico.
- Transductor a escoger: Microconvexo, convexo o lineal rectal.

Marca: Edan

Ultrasonido Veterinario Mod. VMLDP-10VET



- Este Ultrasonido brinda una excelente calidad de la imagen y precisión. Es una gran herramienta al usuario, en el ramo bovino, equino, ovino, canino y felino.
- Monitor LED de 12.2"
 - Función de 30°
 - Rapido arranque

Marca: Mindray

Ultrasonido Veterinario Mod. ECO1 VET



- Aplicaciones: Abdomen, OB/GYN, vascular, piezas pequeñas (de mama, testículos, tiroides), musculoesqueléticos.
- Visualizar modos: B, B / B, 4B, M, B / M, PW
- Escala de grises: 256 niveles.
- Profundidad de escaneo: 240mm Max (depende de los tipos de sonda).
- Transductor a escoger Microconvexo o Lineal.

Marca: Chison

Ultrasonido Veterinario Mod. ECO2 VET



- El ultrasonido brinda una excelentecalidad de imagen, ideal para utilizarlo tanto con especies grandes como pequeñas.
- Pantalla 12"
 - Fragmentación de fotos en parte.
 - Frecuencia: 2.5 Mhz-11 Mhz
 - Un transductor a escoger Microconvexo o Lineal.

Marca: Chison

Ultrasonido Veterinario Mod. ECO3 EXPERT VET



- Es un equipo ultra compacto.
- Imágenes Armónica (THI).
- Batería de litio (recargable en coche).
- Cubierta a prueba de agua para el teclado (opcional).
- 2 conectores de sonda.
- 3 puertos USB.
- Puerto VGA, puerto de video, puerto LAN.
- Transductor a escoger Microconvexo o Lineal.

Marca: Chison

Ultrasonido Veterinario Mod. ECO5 VET



- Aplicaciones en animales grandes: Reproducción y Tendones
- Aplicaciones en animales chicos: Abdomen, Partes pequeñas, Cardiología Básica.
- Tecnología doppler color
- Filtro de color
- Modos: B, B/B, 4B, M, B/M, CFM, PW, Trapezoidal.
- Tecnologías avanzadas: i- Imagen, THI, SRA, Compound imaging.

Marca: Chison

Ultrasonido para Veterinaria Mod. VML-U10



- Visualización: B, 2B, 4B, B/M, M (total 5 tipos).
- Medición OB: EDD y GA para bovinos, equinos, ovinos, caninos, felinos, caprinos, porcinos, reporte.
- Regleta: 6 tipos (sin regleta, regleta de líneas, regleta de puntos, regleta de puntos de 10mm de espacio, regleta de puntos de 2mm de espacio, regleta de puntos de 10 y 2 mm de espacio).
- Pantalla: LCD de 5.7" a color de alta resolución

Marca: Hlab

Doppler de Bolsillo con Pantalla 2 Mhz



- Detecta la velocidad de los latidos del corazón del feto a partir de la duodécima semana.
- Su pantalla LCD muestra FCF, gráficas (interfases duales) y la frecuencia de trabajo de la sonda del ultrasonido.
- Batería recargable con duracion de 2 hrs de trabajo continuo.
- Apagado automático después de 1 min.
- Altavoz incorporado y jack para audifonos

Doppler con Transductor Fetal 8 Mhz



- Detecta la velocidad de los latidos del corazón del feto.
- Pantalla LCD.
- Bocina interna.
- Baterías AA.
- Tres modos de operación: modo de visualización en tiempo real de la FHR, modo de visualización promedio de la FHR y modo manual.

Doppler con Transductor Vascular y Fetal 8 Mhz



- Detector de la frecuencia cardiaca.
- Pantalla LCD.
- Bocina interna.
- Baterías AA.
- Tres modos de operación: modo de visualización en tiempo real de la FHR, modo de visualización promedio de la FHR y modo manual.

Transductores



Marca: Mindray

Tipo	Catálogo
Microconvexo	VML65C15EA
Endo Rectal	VML75L50EAV
Convexo	VML35C20EA

Jalea Conductiva Ultrasonic



Catálogo	Presentación
VML315	250 ml
VML316	3.8 lt

Rayos X

Sistema de Radiología Digital Veterinaria



Sistema de Radiología Digital Veterinaria TODO EN UNO
 Incluye: Colimado de rayos x, digitalizador tipo Flat Panel,
 Mesa para rayos x, Estación de Trabajo y Kit de protección.

Modelo: VETIX P8
 Marca: Mindray



Rayos X Portátil JOB

La técnica de control automático de mAs mantiene siempre un kV real seleccionado en el panel para obtener un el resultado de imagen esperado incluso en el lugar donde ocurre una cierta caída de la tensión de línea debido a la alta impedancia. Su sistema de Seguridad que impide que el médico dañe el equipo por sobrecarga en caso de que sobrepase las técnicas.



Rangos	30 mAs/40-66 kV / 0.3-20mAs
Voltaje máximo de tubo	100 kV
Salida de potencia	2 kW
Alimentación	120 V



Digitalizadores tipo Flat Panel

Estos equipos son líderes en tecnología de imágenes de rayos X, proporciona las mejores imágenes de rayos X. Cuentan con una amplia gama de aplicaciones de radiografía en general.



Flat Panel Alámbrico
 17" x 17"



Flat Panel Inalámbrico
 14" x 17"

Los Flat panel incluyen: Computadora, software para uso veterinario, instalación y puesta en marcha vía remota. Garantía de 12 meses.

Rayos X Corix

Equipo para rayos x disponible en version con base movil y en su version para montaje en la pared. Su brazo posicionador le permite un mayor alcance para la toma radiográfica.



Voltaje	120-127-230 V. a.c. +/- 10% 50/60 hz.
Filtración	Mayor a 2 mm Al eq
Rango de Exposición	0,03 a 3,00 s., con resolución de 0,01 s., y retardo de 0,23 s, para el precalentado de tubo RX.
Distancia Nominal	67 cm (26") para cassettes de 8"x10". 79 cm (31") para cassettes de 14"x17".
Colmador	6 diólos laser de 3m W, con alimentación autonoma, mediante 2 pilas de 1.5 V.
Mancha Focal	0.8 x 0.8 mm



Protección Radiológica

- Mandil plomado
- Guantes emplomados
- Protector de tiroides
- Gorro emplomado
- Lentes para protección de rayos X.



Analizador Automático de Hematología para Animales



Analizador automático de hematología para el área veterinaria.

- 13 especies animales predefinidas
- + 3 especies programables.
- Gran pantalla LCD a color.
- Soporte de copia de seguridad USB.
- Puerto para mouse y teclado externo.

Catálogo	H-2000 VET
Tipo de Animal	Perro, gato, caballo, cerdo, vaca, búfalo, conejo, mono, rata, ratón, oveja, cabra, camello y 3 más definidos por el usuario.
Parámetros	WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC Diferencial de 3 partes de WBC, 21 parámetros y 3 histogramas.
Principios de operación	WBC/RBC/PLT: Impedancia eléctrica, HGB: Colorimetría fotoeléctrica.
Vol. de aspiración	Sangre completa 10 uL, prediluida 20 uL
Diámetro de apertura	WBC100um RBC/PLT 68um
Rendimiento	60 muestras / hora
Vel. de la prueba	60 segundos/muestra
Almacenamiento de datos	Más de 100, 000 resultados con histogramas.
Pantalla	LCD color, 10.4 pulgadas, resolución 800 x 600
Requerimiento de energía	AC 100V 240 V, 50/60 Hz, 180W
Entrada/Salida	Soporta RS232, puerto de red estándar y USB. Teclas de acceso directo con mouse estándar y teclado. Impresora térmica interna de 57 mm. Puerto paralelo y USB para impresora externa.

Analizador Hematológico Veterinario



Analizador Hematológico de 21 parámetros perro, gato, vaca, caballo, etc; 13 parámetros para rata, ratón y otros animales.

- Seis modos de dilución
- Verificación automática
- Limpieza y purga automatizada.
- Memoria ilimitada.
- Equipo abierto.

Marca: Nihon Kohden

Analizador de Orina Veterinario

Analizador veterinario capaz de obtener en tan sólo un minuto, todos los parámetros fundamentales de un examen de orina para realizar de una manera rápida, segura y confiable un diagnóstico preciso.



Catálogo	URINLIZER-50 VET
Parámetros	pH, nitritos, gravedad específica, ácido ascórbico, sangre, glucosa, bilirrubina, urobilinógeno, cetonas, leucocitos, proteínas, calcio.
Principios de Medición	Fotometría de reflectancia de doble longitud de onda.
Medición	Longitud de onda de 3 LED (550, 620, 720 nm)
Tiempo de Reacción	60 segundos por prueba
Rendimiento	Modo normal, 60 muestras/hora. Modo continuo, 125 muestras/hora
Pantalla	LCD
Capacidad de Memoria	Hasta 500 muestras
Tiras	11 G.
Interfaz	Puerto en serie (RS232C), puerto paralelo (para impresora externa), PS/2 (para lector de código de barras)

Analizador Cuantitativo de Inmunofluorescencia Veterinario

El analizador es un microprocesador basado en inmunofluorescencia cuantitativa. Puede medir de manera cuantitativa los componentes de las muestras de manera in vitro. Este analizador tiene las ventajas de poseer una alta precisión y buena estabilidad, optimizando tiempo a un bajo costo. Puede ser utilizado en diferentes áreas como diagnóstico de enfermedades, determinación de analitos, monitoreo de pacientes, entre otras.

Prueba:

- Fertilidad: Progesterona.
- Hormona: T4 (Tiroxina Total 4).
- TSH (Hormona estimulante de tiroides).
- Suero Amiloide felino (SAA)
- Proteína C-reactiva.
- Panleucopenia felina.
- Lipasa pancreática
- NT-proBNP



Pruebas Rápidas Veterinarias Bionote

Pruebas rápidas de un paso para la detección de diversas enfermedades, bacterias, virus y parásitos en perros y gatos. El tiempo de la prueba es de 5 minutos.

Especie	Producto	Presentación	Descripción
Enfermedades gastrointestinales			
Canino	Prueba rápida CPV Ag	10 pruebas/caja	Detección de Ag del Parvovirus canino
	Prueba rápida CPV Ag	5 pruebas/caja	Detección de Ag del Parvovirus canino
	Prueba rápida CCV Ag	10 pruebas/caja	Detección del Ag del Coronavirus canino
	Prueba rápida CPV Ag/CCV Ag	10 pruebas/caja	Detección del Ag parvovirus/Ag del Coronavirus canino
	Prueba rápida CPV Ag/CCV Ag	5 pruebas/caja	Detección del Ag parvovirus/Ag del Coronavirus canino
	Prueba rápida Giardia Ag	10 pruebas/caja	Detección de Ag de Giardia lamblia
	Prueba rápida CPV Ag/CCV Ag/Giardia Ag	5 pruebas/caja	Detección del Ag parvovirus/Ag del Coronavirus canino/ Ag de Giardia lamblia
Enfermedades respiratorias			
Canino	Prueba rápida CAV Ag	10 pruebas/caja	Detección del Ag del Adenovirus canino
	Prueba rápida CDV Ag	10 pruebas/caja	Detección de Ag del Distemper canino
	Prueba rápida CDV Ag	5 pruebas/caja	Detección de Ag del Distemper canino
	Prueba rápida CDV Ag/CAV Ag	10 pruebas/caja	Detección del Ag del Distemper/ Ag Adenovirus canino
	Prueba rápida CIRD-3 Ag	10 pruebas/caja	Detección del Ag Distemper/Ag Adenovirus/ Ag Influenza canina
Enfermedades transmitidas por vectores			
Canino	Prueba rápida CHW 2.0 Ag	10 pruebas/caja	Detección de Ag del Gusano del corazón canino (Dirofilaria immitis)
	Prueba rápida CHW 2.0 Ag	5 pruebas/caja	Detección de Ag del Gusano del corazón canino (Dirofilaria immitis)
	Prueba rápida Ig E Total	10 pruebas/caja	Diagnóstico de Inmunoglobulina Total (alergias)
	Prueba rápida E. canis Ab	10 pruebas/caja	Detección de Ab de Ehrlichia Canis
	Prueba rápida E. canis Ab	5 pruebas/caja	Detección de Ab de Ehrlichia Canis
	Prueba rápida Brucella canis Ab	10 pruebas/caja	Detección de Ab de Brucella canis
	Prueba rápida CaniV-3	10 pruebas/caja	Detección de Ag del Gusano del corazón/ Ab de Ehrlichia Canis / Ab de Leishmania
	Prueba rápida CaniV-4	10 pruebas/caja	Detección de Ag del Gusano del corazón/ Ab de Ehrlichia Canis / Anaplasma y Enfermedad de Lym
	Prueba rápida CaniV-4	5 pruebas/caja	Detección de Ag del Gusano del corazón/ Ab de Ehrlichia Canis / Anaplasma y Enfermedad de Lym
	Enfermedades infecciosas		
Felino	Prueba rápida FIV Ab/FELV Ag *	10 pruebas/caja	Detección del Ab del virus del Sida Felino y del Ag del virus de Leucemia
	Prueba rápida FIV Ab/FELV Ag *	5 pruebas/caja	Detección del Ab del virus del Sida Felino y del Ag del virus de Leucemia
	Prueba rápida FPV Ag	10 pruebas/caja	Detección del Antígeno del virus de la Panleucopenia Felina
	Prueba rápida FCoV Ag	10 pruebas/caja	Detección de enfermedad Peritonitis infecciosa felina (fase efusiva/húmeda)
	Prueba rápida FCoV Ab	10 pruebas/caja	Detección de anticuerpos de Coronavirus felino
	Prueba rápida FeLV Ag	10 pruebas/caja	Detección del Ag del virus de la Leucemia Felina
	Prueba rápida FELICHECK-3	5 pruebas/caja	Detección de Ab del virus del Sida Felino / Ag de Leucemia / Gusano de Corazón
Prueba rápida FeID-3	5 pruebas/caja	Detección de Paleococcidia/Peritonitis/Giardiasis	

Analizador de Orina Veterinario Semiautomático

Tamaño compacto
Pantalla táctil
Resultado después de 60 s
Manejo sencillo mediante pantalla táctil
Memoria: 2000 resultados
Fácil comprobación de los resultados pasados con identificación animal
Impresión de resultados: a través de PC o impresora externa
Software para PC (opcional)



Refractómetro Clínico de Prueba de Gravedad Específica de Orina


Tri-Scale medir la proteína sérica, la gravedad específica de la orina y el índice de refracción.

- ATC Compensación automática de temperatura
- Rango de compensación: 10 ° C ~ 30 ° C (50 ° F ~ 86 ° F)
- Gama de proteínas séricas : 0 ~ 12 g / 100 ml / 0.2 g / 100 ml
- Gravedad específica de la orina : 1.000 ~ 1.050 / 0.005
- índice de refracción : 1.333 ~ 1.360 RI / 0.0005 RI
- Temperatura de referencia : 20 ° C
- Escala Brix: 0 a 50% Brix



Marca: Axiovet

Refractómetro Veterinario



Marca: Axiovet

Escala Proteína sérica Total Índice de refracción

Rango de medición:

- Perro: 2-14g/dl 1.000-1.060 RI

- Gato: 1.000-1.060 RI

División mínima 0,2g/dl 0.001 RI 0.001 RI

Precisión +-0,2g/dl +-0,01 RI +-0.001 RI

Microcentrífuga para Hematocrito

- Rango de velocidad: 1000 - 12,000 RPM.
- RFC Máxima: 6900 xg.
- Capacidad de rotor:
- 4 x 3ml/5ml.
- 6 x 0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml.
- 12 x hematocrito 30mm/40mm.
- 16 x 0.2ml.



Centrífugas

Centrífuga Digital de Mesa

Catálogo	CENTRIFICENTPRO
Velocidad máx. (RPM)	4,000
Control de Velocidad, tiempo, RCF	Digital
Capacidad de Rotor	6 tubos de 15 ml
Rango de Tiempo	1-60 min.
Máx RCF	1,790 Xg
Alimentación	120V
Frecuencia	60 Hz



Centrífuga Digital de Mesa

El modelo VE-4000 es una centrífuga económica, confiable y muy silenciosa. Equipo electromagnético. Muy usada en los campos de Biología, Bioquímica y Medicina en Hospitales, Laboratorios clínicos, Medio ambiente, Alimentos, Investigación y Educación.



Catálogo	VE-4000
Velocidad máx.	3,500RPM
Control de Vel. y Tiempo	Digital
Capacidad del Rotor	8 tubos de 10 a 15 ml
Max RCF	1350xg
Rango Tiempo programable	0 - 99 min
Alimentación	110V, 60Hz
Sonido menor a	50 dB

Centrífuga Educacional

Centrífuga silenciosa para ser usada en Educación Básica para prácticas clínicas, biológicas, bioquímicas, así como la enseñanza para el análisis cualitativo de suero, plasma, urea, etc. Cuenta con reloj y control de velocidad, su carcasa es muy resistente.

Catálogo	80-2
Velocidad máx. (RPM)	4000
Control de velocidad	Si
Capacidad Rotor	12 Tubos de 20 ml
Rango de Tiempo	0 a 30 min.
Máx RCF	2325 Xg.
Alimentación	110V, 135 W
Frecuencia	50 Hz.
Sonido menor a	70 dB
Peso	10 kg
Dimensiones (LxANxAL)	250 x 280 x 230 mm



Centrífuga Clínica 6 tubos

Catálogo	SMD406S
Velocidad máx. (RPM)	5,000
Control de Velocidad, tiempo, RCF	Digital
Capacidad de Rotor	6 tubos de 15 ml, adaptadores para tubos de 1.5, 2, 5, 7, y 10 ml.
Rango de Tiempo	30 seg. - 99 min.
Alimentación	100-240V, 50/ 60 Hz
Accesorios	Adaptadores, desarmador, eliminador, manual de operación.



Centrífuga Digital de Mesa

Catálogo	Centrifucient II
Velocidad máx. (RPM)	4,000
Control de Velocidad, tiempo, RCF	Digital
Capacidad de Rotor	Rotor a escoger a) Rotor Fijo de 18 lugares para tubos de 10 a 15ml b) Rotor Fijo de 24 lugares para tubos de 10 a 15ml c) Rotor Fijo de 12 lugares para tubos de 20ml d) Rotor Oscilante de Acero Inox. de 8 lugares para tubos de 15ml
Rango de Tiempo	0-99 min.
Máx RCF	2,220 Xg
Alimentación	120V, 5A
Frecuencia	50 Hz
Sonido menor a	50 Db
Peso	10 Kg
Dimensiones (LxANxAL)	330 x 420 x 275

Centrifucient II

Centrífuga de velocidad variable de diferentes capacidades a escoger, sus muestras giran a una velocidad que asegura una separación limpia y completa de los componentes celulares. Además viene con un dispositivo de seguridad que evita que se pueda abrir la tapa mientras la centrífuga esté girando.



Tubos Vacutainer

- Rojo 6 ml (13x100) con activador de coagulación
- Lila 4 ml (13x75) con EDTA K2.
- Dorado 5 ml (13x100) suero con gel activador de coagulación
- Azul 2.7 ml (13x75) con citrato de sodio



Microtubos para centrífuga

Los microtubos son muy funcionales para la toma de muestras como orina, separación de suero o bien transportar muestras biológicas. Por su resistencia soportan altas velocidades.

Modelo	Capacidad	Tipo	Presentación
PD1009	2 ml	Tapa plana	500 piezas
PD1010	1.5 ml	Tapa plana	500 piezas
PD1010-1	1.5 ml	Tapa plana, azul	500 piezas
PD1019	1.5 ml	Tapa rosca, azul	1000 piezas
PD1018	1.5 ml	Tapa rosca, roja	1000 piezas



Micropipetas

Volúmen FIJO

Serie Tradicional	Serie PLUS	Rango de Volúmen	Inexactitud	Impresión
711121180	712121180	5 µl	± 1.30%	1.20%
711121190	712121190	10 µl	± 0.80%	0.80%
711121200	712121200	20 µl	± 0.60%	0.60%
711121210	712121210	25 µl	± 0.50%	0.30%
711121220	712121220	50 µl	± 0.50%	0.30%
711121230	712121230	100 µl	± 0.50%	0.30%
711121240	712121240	200 µl	± 0.40%	0.20%
711121250	712121250	250 µl	± 0.40%	0.20%
711121260	712121260	500 µl	± 0.30%	0.20%
711121270	712121270	1000 µl	± 0.30%	0.20%
711121280	712121280	2000 µl	± 0.30%	0.15%
711121290	712121290	5000 µl	± 0.30%	0.15%

Volúmen VARIABLE

Serie Tradicional	Serie PLUS	Rango de Volúmen	Incrementos	Volúmen de Prueba	Impresión
711111010	712111010	0.1-2.5 µl	0.05 µl	2.5 µl 1.25 µl 0.25 µl	2.00% 3.00% 6.00%
711111040	712111040	0.5-10 µl	0.1 µl	10 µl 5 µl 1 µl	0.80% 1.50% 1.30%
711111050	712111050	2-20 µl	0.5 µl	20 µl 10 µl 2 µl	0.40% 1.00% 2.00%
711111060	712111060	5-50 µl	0.5 µl	50 µl 25 µl 5 µl	0.20% 0.40% 2.00%
711111080	712111080	10-100 µl	1 µl	100 µl 50 µl 10 µl	0.15% 0.40% 1.50%
711111090	712111090	20-200 µl	1 µl	200 µl 100 µl 20 µl	0.15% 0.30% 1.00%
711111110	712111110	50-200 µl	1 µl	200 µl 100 µl 50 µl	0.15% 0.30% 0.40%
711111140	712111140	100-1000 µl	5 µl	1000 µl 500 µl 100 µl	0.20% 0.25% 0.70%
711111160	712111160	200-1000 µl	5 µl	1000 µl 500 µl 200 µl	0.20% 0.25% 0.30%
711111170	712111170	1000-5000 µl	5 µl	5000 µl 2500 µl 1000 µl	0.15% 0.30% 0.30%



Tradicional



Tubos Microtainer

- Rojo 250-500 sin anticoagulante son silicón
- Lila 250-500ul con EDTA K2.
- Dorado 400-600ul con gel SST activador de coagulación
- Verde 400-600ul con heparina



Puntas para Micropipeta



CATALOGO: PE1014SP
 COLOR: Blanco
 VOLUMEN: 0.5-20 µl
 PRESENTACIÓN: 1000 Piezas.

CATALOGO: PE1015SP
 COLOR: Amarillo
 VOLUMEN: 2-200 µl
 PRESENTACIÓN: 1000 Piezas

CATALOGO: PE1017SP
 COLOR: Azul
 VOLUMEN: 50-1000 µl
 PRESENTACIÓN: 500 Piezas

Tubos Capilares

- 75 mm Azul sin heparina
- 75 mm Rojo con heparina
- 40 mm Azul sin heparina
- 40 mm Rojo con heparina



Plásticos de Laboratorio

- Caja para Almacenar microtubos
- Caja para Almacenar puntas para Micropipeta
- Tubos PCR
- Caja para Archivar-Transportar porta objetos
- Dispensador de Papel Parafilm
- Dispensador de Porta Objetos
- Gradilla Doble vista para Microtubos y Tubos PCR
- Gradilla Multipropósito (4 formas en 1)
- Gradillas para tubos de Ensayo
- Mandil de Hule
- Probetas Graduadas, PP
- Soporte para Micropipetas
- Tubos de Centrífuga Cilíndrico
- Tubos de Ensayo de Plástico
- ...



Microscopios

10 años de Garantía

VE-M5 (Microscopio Monocular Biológico Avanzado)

Ocular	WF 10X - 18mm con campo amplio y prisionero.	Condensador	Abbe N.A 1.25 con elevador por piñon y cremallera.
Cabeza	Monocular inclinada a 45° y Giratoria 360°.	Diafragma	Iris con Portafilto
Revolver	Cuádruple Embalado.	Enfoque	Macrométrico y Micrométrico Coaxial con hules antiderrapantes.
Objetivos	4X, 10X, 40X Rectráctil 100X de inmersión Rectráctil.	Iluminación	Lámpara de 20W, 127V, 60 Hz con control de intensidad variable.
Cuerpo	Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica. Móvil integral doble plato	Tope	Para protección de la preparación al no romperla.
Platina	emballada con mandos coaxiales para movimientos X-Y con escala milimétrica y Vernier de 110x126mm. Con un rango de movimiento de 60 x 32mm.	Accesorios	-Funda de plástico, Instructivo en Español. -Estuche de poliestireno espuma -1 foco y fusible de repuesto, Filtro Azul. -Aceite de inmersión -Incluye dispositivo enrolla cable.



VE-S3 Microscopio Estereoscópico

Cabeza	Binocular inclinada a 45°. Con cápsula antihongos. Ajuste interpupilar de 55 mm a 75 mm y ajuste de dioptrias en tubo 5mm.	Selector	Triple de encendido.
Oculares	WF 10x - 20 mm campo amplio y prisionero.	Enfoque	Macrométrico antiderrapante.
Objetivos	2X, 4X seleccionable por giro, para 20 y 40 aumentos. Con una distancia de trabajo de 57 mm.	Iluminación	Led transmitida e insidente con control de intensidad variable independiente.
Cuerpo	Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica.	Platina	De doble cara, blanca o negra con un par de pinzas.
		Accesorios	Funda de plástico, Instructivo en Español, cable trifásico.

VE-B2 Microscopio Binocular Biológico



Cabeza	Binocular tipo C, inclinada a 45° y giratoria 360°. Ajuste de dioptrias en un tubo y ajuste interpupilar de 55-75 mm.	Condensador	Abbe N.A 1.25 con elevador por piñon y cremallera.
Oculares	10X - 20 mm campo amplio y prisionero	Diafragma	Iris con portafilto
Revolver	Cuádruple embalado.	Enfoque	Macrométrico y Micrométrico Coaxial con hules antiderrapantes.
Objetivos Acromáticos	4X, 10X, 40X Rectráctil 100X de inmersión Rectráctil.	Iluminación	Lámpara de Halógeno 6V/20W con control de intensidad variable. Alimentación 127V, 60Hz con cable toma corriente tripolar.
Cuerpo	Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica.	Tope	Para protección de la preparación al no romperla.
Platina	Móvil integral de doble placa embalada con mandos coaxiales para movimientos X-Y con escala milimétrica y Vernier. Tamaño 140 x 132 mm. El rango de movimiento de 70 x 40mm.	Accesorios	-Funda de plástico, Instructivo en Español. -Estuche de poliestireno espuma -1 foco y fusible de repuesto, Filtro Azul. -Aceite de inmersión,

Porta Objetos

- Tamaño 26 x 76 mm / 50 piezas
- Con Bordes cortados
- Con Bordes pulidos
- Con Bordes pulidos c/ pantalla sencilla
- Con Bordes pulidos c/ pantalla ambos lados



Cubre Objetos

- Presentación 100 / 150 piezas
- 18 x 18 mm - 22 x 22 mm
- 20 x 20 mm - 24 x 24 mm
- 24 x 50 mm




TODOS INCLUYEN
+ KIT DE LIMPIEZA !

Servicio Preventivo Gratis
 Limpieza y Ajuste totalmente **GRATIS**, en su primer año de uso.

- *Kit de limpieza (con 5 utensilios para mantener funcionales siempre sus equipos.
- *Estuche con 5 preparaciones Biológicas

Tinciones

- Tinción / colorante Whight
- Tinción / colorante Hemocolorante rapido (Diff Quick)
- Tinción / colorante Papanicolau
- Tinción / colorante Gram
- Tinción / colorante Perls
- Tinción / colorante Esterasas
- Tinción / colorante Peroxidasa
- Tinción / colorante Ziehl neelsen
- Tinción / colorante Whight para frotis sanguíneo
- Tinción / colorante Metodo de P.A.S.
- Tinción / colorante Tricromica de masson
- Tinción / colorante Cromoendoscopia
- Tinción / colorante Azul de Cresil



VE-M5LCD

VE-M5LCD Microscopio Digital con Pantalla

Cabeza	Pantalla LCD, 6" (640 x 480 pixeles de resolución), con ranura para tarjeta SD, puerto AV y entrada USB.	Condensador	Abbe N.A 1.25 con elevador.
Revolver	Cuádruple con tope.	Diafragma	Iris con portafilto
Objetivos Acromáticos	4X, 10X, 40X Rectráctil 100X de inmersión Rectráctil.	Enfoque	Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de tensión.
Cuerpo	Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica.	Iluminación	LED con control de intensidad variable. Alimentación: 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) para 4 horas de operación continua. Pantalla LCD: CA 120V 50/60 Hz
Platina	De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 130 x 130 mm, con vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste.	Accesorios	Disco de instalación, funda de plástico, instructivo en español, aceite de inmersión, kit de limpieza, filtro azul, estuche con 5 preparaciones, 2 adaptadores CA/CD, dispositivo enrolla cable


Mesa de Cirugía Hidráulica

- Ajuste de altura por medio de un actuador eléctrico, accionado por pedales para una mejor comodidad
- Drene de líquidos con opción de colocar una cubeta con capacidad de 12 lt.
 - Niveladores que permiten dar estabilidad en superficies irregulares.
 - Medidas: Altura variable: 60 mts – 1.20 mts, frente 1.41 mts, ancho 0.51 mts
 - Peso: 40 kg



Posicionadores o Bases para Exploración

Bases para exploración de mascotas o posicionador veterinario para mesas de cirugía. Fabricados de acero inoxidable chapa cal. 16.



Catálogo	Medida
VML011	35 x 100 x 10 cm
VML012	35 x 50 x 10 cm
VML013	35 x 60 x 10 cm
VML014	35 x 90 x 10 cm

Consultorio Veterinario Futuro

Juego de Consultorio Veterinario con 5 piezas. Fabricado en acero inoxidable tipo 304, calibre 18.

- Incluye:
- 1 Vitrina
 - 1 Mesa de Exploración
 - 1 Gabinete
 - 1 Lámpara de Chicote
 - 1 Porta Suero



Jaula Mod. VML-JAC

Jaula de acero inoxidable, co bandeja extríble que facilita la limpieza.

- Jaula inferior (2): 54x66x83 cm.
- Jaula superior (2): 55x66x70 cm.



Jaula de Oxígeno Mod. VML-OXY

Empleado para el cuidado intensivo de animales en recuperación.

- Medida: 610x700x1410 mm.
- Acero inoxidable.



Mesa de Preparación con Rejilla

- Mesa fabricada de acero inoxidable tipo 304
- Tina con desagüe: 15 cm de fondo x 120 cm de largo x 54 cm de ancho
- Cubierta para exploración: 118 cm de largo x 52 cm de ancho x 1 cm



Carro Rojo de Emergencia

- 4 Cajones
- Cubierta de acero inox.
- Base para oxígeno
- Porta suero
- Dimensiones: 57.5x45x96 cm



Lámpara LED de Techo o Pared

Catálogo	VML769
Luz	LED
Iluminación	40,000 Lx
Voltaje	240V
Potencia	36 W



Lámpara Multi Leds

Catálogo	VML202D-3
Luz	LED
Iluminación	14,000 Lx
Voltaje	110V
Potencia	18 W



Estética Veterinaria

Cavitron/ Escalador Periodontal



Modelo	HLAB- B5
Potencia	3 ~ 20 W
Frecuencia	28 ~ 31 KHz
Alimentación	110V, 60 Hz
Accesorios	Circulo "O" (4 piezas) Punta de escala (6 Piezas), Pieza de mano (1 pieza) Llave de torsión (1 pieza) Adaptador tomacorriente Conducto de agua

Abrebocas Veterinario

Kit con 3 piezas:

- Tamaño chico 2"
- Tamaño mediano 3"
- Tamaño grande 5"



Mesa de Estética Mod. VML-E

Superficie de madera multilaminada de 11 capas cubierta de PVC antideslizante y antiestática con orilla de aleación de aluminio y patas de acero inoxidable con base de caucho reforzado.

- Dimensiones 120 x 62 x 12 cm
- Colores: verde, azul, rojo y negro.



Mesa de Estética Eléctrica Mod. VML-EE

Mesa de estética con ajuste eléctrico de ascenso y descenso, se manipula por pedal proporcionando un fácil y suave ajuste de altura para más comodidad. Superficie de de madera multilaminada con cubierta PVC antideslizante y antiestática con orilla de aleación de aluminio con base ajustable de acero inoxidable.

- Dimensiones: 1000 x 600 mm
- Altura 520 a 920 mm



Maquina Profesional para Estética Veterinaria



Maquina Andis super de 2 velocidades UltraEdge.

- Cuchilla desmontable
- Carcasa irrompible
- Cable de 4.26 M
- Colores: morado, azul, verde, rosa, vino, naranja y plata.

Secadora de Jaula	
Modelos	X-800
Volts	115V/60Hz
Poder	1/3 HP
Velocidad	3
Max AMP	3.8A

Mesa de Estética con Jaula

Fabricada en lámina y ángulo, acabado en pintura horneada, cubierta con tapete anticipadamente de hule sintético con moldura de acero inoxidable, puertas y laterales de varilla de 1/4", acabado en pintura horneada.



Medidas:
120 cm de largo x 60 cm de ancho x 92 cm de altura.

Secadoras Profesionales para Estética Veterinaria



Secadora de Pedestal	
Modelos	B-16
Volts	115V/60Hz
Poder	1/4 HP
Velocidad	Variable
Max AMP	12A

Secadora de Fuerza					
Modelos	B-4	B-8	B-24	B-25	B-27
Volts	115V/60Hz				
Poder	3 HP	4 HP	3 HP	4 HP	6 HP
Velocidad	Variable				
Max AMP	10A	12A	12A	12A	19A



Tina para Baño

Tina fabricada de lamina de acero inoxidable tipo 304 con sujetadores de barra redonda de acero inoxidable.

Estructura de tubo cuadrado de 1 1/4 de acero inoxidable. Con niveladores, rampa de lamina de acero inoxidable con hule, puerta desmontable y escurridor superior multiperforado en lamina de acero inoxidable.



Combos Veterinarios



Combo Mandy

Combo Mandy



El combo Mandy contiene:
 - Centrífuga digital para 6 tubos
 - Refractómetro de orina veterinario

Combo Nala



Combo Nala

El combo Nala contiene:
 - Microscopio monocular biológico
 - Centrífuga básica para 6 tubos
 - Adaptador universal para celular

Combo Noa



Combo Noa

El combo Noa contiene:
 - Centrífuga básica para 12 tubos
 - Refractómetro de orina veterinario

Combo Cometa

Combo Cometa



El combo Cometa contiene:
 - Microscopio digital con pantalla
 - Centrífuga básica para 12 tubos

Combo Max



Combo Max

El combo Max contiene:
 - Microscopio binocular biológico
 - Centrífuga digital para 6 tubos
 - Adaptador universal para celular

Combo Thor



Combo Thor

El combo Thor contiene:
 - Microscopio binocular biológico
 - Centrífuga básica para 6 tubos
 - Adaptador universal para celular



Combo Kira

Combo Kira



El combo Kira contiene:
 - Micro centrífuga para microhematocrito (4 rotores intercambiables)
 - Refractómetro de orina veterinario

Combo Luna



Combo Luna

El combo Luna contiene:
 - Microscopio estereoscópico binocular
 - Centrífuga básica para 6 tubos
 - Adaptador universal para celular

Combo Hachiko



Combo Hachiko

El combo Hachiko contiene:
 - Microscopio binocular biológico
 - Centrífuga digital clínica para 12 tubos
 - Adaptador universal para celular

Combo Holly

Combo Holly



El combo Holly incluye:
 - Baumanómetro digital veterinario
 - Báscula digital
 - Almohadilla térmica

Combo Deisy



Combo Deisy

El combo Deisy incluye:
 - Oxímetro de pulso veterinario (SpO2, PR y Temperatura)
 - Báscula digital
 - Almohadilla térmica

Combo Yoko



Combo Yoko

El combo Yoko incluye:
 - Oxímetro de pulso vet.
 - Báscula digital
 - Almohadilla térmica



Destacados

Mascarillas de Anestesia Veterinaria

Set de 6 piezas de mascarillas para anestesia u oxígeno para animales.



Tamaño	Altura	Diámetro Interno	Diámetro Externo	Conector
# 1	4.5 cm	2.4 cm		1.5 cm
# 2	4.9 cm	2.8 cm	4.8 cm	
# 3	5.8 cm	2.9 cm	5.3 cm	2.2 cm
# 4	9.8 cm	3.5 cm	6.4 cm	
# 5	13.2 cm	4.9 cm	9.2 cm	
# 6	14.5 cm	7.1 cm	12.3 cm	
			13.6 cm	

Dermoscopio Portátil



Sistema óptico de amplificación a 90 X zoom de imagen
 - 3 lentes internos, una luz polarizada y una luz de Wood, que trabaja a 450 nanómetros de densidad.
 - Permite ver estructuras anatómicas de la epidermis, dermis y dermatofitos que no son visibles a simple vista.
 - Examinación de lesiones cutáneas y aumenta la precisión diagnóstica



Lámpara de Wood

Luz UV
 51 leds
 Baterías AA



Caimanes para Electrocardiógrafo



Juego de 5 piezas

Otoscopio Digital Veterinario



Todo en uno, pruebas flexibles para el veterinario para observar diferentes partes del oído, nariz y garganta , etc.

Guante Obstétrico Largo



Guante obstétrico de alta sensibilidad para ganado. Presentación 100 piezas.

Baumanómetro Digital Veterinario

Brazaletes para baumanómetro de diferentes tamaños

- Brazalete #1, 3-6CM
- Brazalete #2, 4-8CM
- Brazalete #3, 6-11 CM
- Brazalete #4, 7-13 CM
- Brazalete #5, 8-15 CM





**Contamos con más de 10,000 productos de entrega inmediata.
El catálogo es únicamente ilustrativo.**

Somos una empresa Mexicana dedicada a la Fabricación de mobiliario, Distribución, Comercialización e Importación de Productos Médicos, de Diagnóstico y de Laboratorio.

El presente es sol una pequeña muestra de nuestra gran variedad de productos. Si no encuentra un artículo dentro de este catálogo, le solicitamos ponerse en contacto con alguno de nuestros ejecutivos de ventas que con gusto lo atenderá.

Teléfono:

Whatsapp:

Correo:

Facebook:

442 7340 006

448 1072574

ventas@grupotruterlab.com

Grupos Truterlab

www.grupotruterlab.com